

LITE ET MID-PROFILE

# PHOENIX

MODÈLE AMÉRICAIN ORIGINAL,  
TOUJOURS AUSSI POPULAIRE

AZDEL  
ONBOARD



*Shasta*  
EST. 1961

---

LUXUEUSES CARAVANES À SELLETTES

---

[WWW.SHASTARVING.COM/PHOENIX](http://WWW.SHASTARVING.COM/PHOENIX)

# CARAVANES À SELLETTES SÉRIE LITE PLANS DE PLANCHER



**NOUVEAU 25RE**



**NOUVEAU 274BH**



**NOUVEAU 284RL**



**30BH**



**REVUE 30RLS**

MODÈLE	PVV	POIDS AU TIMON	PNBV	LONGUEUR EXTERIEURE	HAUTEUR EXTERIEURE	EAUX
<b>25RE</b>	7,539	1,251	9,800	29' 3"	11' 10"	40 33 33
<b>284RL</b>	9,455	1,693	11,500	33' 7"	11' 10"	40 66 33
<b>30RLS</b>	9,167	1,729	11,000	33' 7"	11' 10"	40 66 33
<b>274BH</b>	8,996	1,464	11,000	35' 4"	11' 10"	40 66 33
<b>30BH</b>	9,667	1,631	11,500	36' 5"	11' 10"	40 66 33



**27RKSS**



**298RLS**



**REVUE 336RL**



**360BH**



**NOUVEAU 367BH**



**370FE**



**381RE**



**392BL**

MODÈLE	PVV	POIDS AU TIMON	PNBV	LONGUEUR EXTÉRIEURE	HAUTEUR EXTÉRIEURE	EAUX
<b>27RKSS</b>	9,847	1,971	12,000	33' 6"	12' 4"	48 90 45
<b>298RLS</b>	10,233	2,015	12,000	33' 10"	12' 4"	48 90 45
<b>336RL</b>	10,672	1,998	12,000	39' 3"	12' 4"	48 90 45
<b>360BH</b>	11,862	2,088	14,500	39'	12' 4"	48 90 45
<b>367BH</b>	12,708	2,110	15,500	41' 9"	12' 5"	48 112 72
<b>370FE</b>	11,870	2,324	14,500	41' 9"	12' 9"	48 90 45
<b>381RE</b>	12,324	2,262	14,500	41' 9"	12' 6"	48 85 45
<b>392BL</b>	12,614	2,434	14,500	41' 9"	12' 6"	48 85 48

## CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES

PAROIS LATÉRALES COLLÉES SOUS VIDE CADRÉES D'ALUMINIUM AVEC COMPOSITE AZDEL  
MARCHEPIED SOLI STEP®  
DEVANT PEINTURÉ  
INGÉNIERIE TURN-POINT®  
AUVENT ÉLECTRIQUE AVEC BANDE DE LUMIÈRES DEL  
STABILISATEURS AVANT ÉLECTRIQUES & STABILISATEURS ARRIÈRE  
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DEL  
Panneau extérieur avec enduit gélifié protégeant des UV  
PRÉPARÉ POUR UN SUPPORT À ACCESSOIRES  
TOIT TPO AVEC GARANTIE DE 12 ANS  
HAUT-PARLEURS EXTÉRIEURS AVEC LUMIÈRES DEL DE STYLE MARINE  
CONNEXION TV & SUPPORT  
PRÉPARÉ POUR CAMÉRA DE REcul  
PRÉPARÉ POUR ÉNERGIE SOLAIRE  
PNEU DE SECOURS

## CARACTÉRISTIQUES SALON

CENTRE DE DIVERTISSEMENT PRÉPARÉ POUR TV 50-55"  
FASCIA DE RALLONGE EN BOIS DUR  
TABLE SANS ATTACHE AVEC CHAISE ET EXTENSION ET RANGEMENT  
VALENCES DE FENÊTRES DÉCORATIVES ET MODERNES  
FAUTEUILS CINÉMA MAISON THOMAS PAYNE® CHAUFFANT/MASSAGE ET ÉCLAIRAGE DEL  
DIVAN TROIS SECTIONS THOMAS PAYNE® \*LE CAS ÉCHÉANT  
RECOUVREMENT DE PLANCHER CONGOLEUM® CAREFREE AVEC 3 ANS DE GARANTIE CONTRE LES FISSURES  
PORTS DE RECHARGE USB DOUBLE\*  
VENTILATEUR DANS LE SALON (MIDS)  
ÉCLAIRAGE DEL PARTOUT  
ÉCLAIRAGE AVEC CAPTEURS DE MOUVEMENT À DEL\*  
STORES DE NUIT À ROULEAUX  
LECTEUR AM/FM/CD/DVD AVEC BLUETOOTH

## CARACTÉRISTIQUES DE CUISINE

GRANDE FENÊTRE À LA TABLE DE CUISSON AVEC DOSSERET  
DEVANT DE TIROIRS ET ARMOIRES EN BOIS DUR  
STRUCTURES D'ARMOIRES EN BOIS SOLIDES  
ARMOIRES PRÉ-PERCÉES ET VISSÉES  
GUIDES DE TIROIRS PLEINE EXTENSION À ROULEMENT À BILLES  
RÉFRIGÉRATEUR GAZ/ÉLECTRIQUE 8 PI.CU. EN INOX  
FOUR MICRO-ONDES 30" DE STYLE RÉSIDENTIEL EN INOX (MIDS)  
FOUR EN INOX DE 21" AVEC TABLE DE CUISSON DE STYLE RÉSIDENTIEL, COUVERT EN VERRE & ALLUMAGE  
ÉVIER EXTRA PROFOND EN INOX AVEC COUVERTS ENCASTRÉS  
COMPTOIRS DURABLES SANS JOINT EN THERMOCOUPLE DE STYLE GRANITE/MARBRE

# EXPLOREZ LA DIFFÉRENCE

\* LE CAS ÉCHÉANT

## ★ OPTIONS

TV DEL 50" (27RKSS, 336RL, 360BH, 370FE, 367BH & 381RE)  
TV DEL 55" (298RLS & 392BL)  
TV DEL 50" DANS LA CUISINE EXTÉRIEURE (298RLS, 284RL & 392BL)  
DINETTE AVEC BANQUETTE AU LIEU D'UNE TABLE SANS ATTACHE (N/D 370FE & 381RE)  
FOYER ÉLECTRIQUE DE 36" DE LARGE (5,200 BTU)  
COMPTOIR À SURFACE SOLIDE LG (DE SÉRIE 370FE & 367BH)  
LIT KING AU LIEU DE QUEEN (N/D LITES, 27RKSS, 298RLS, & 360BH)  
RÉFRIGÉRATEUR SS DE 10 PI3 AU LIEU D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3 (12V)  
RÉFRIGÉRATEUR SS DE 12 PI3 AU LIEU D'UN RÉFRIGÉRATEUR DE 8 PI3 (N/D 360BH & LITES)  
RÉFRIGÉRATEUR SS DE 14 PI3 AVEC ONDULEUR (N/D 360BH & LITES)  
2E A/C DE 13 500 BTU DANS LA CHAMBRE AVANT  
SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE EN 4 POINTS (LITES, 27RKSS & 298RLS)  
SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE EN 6 POINTS (336RL & PLUS GRAND)  
RÉSERVOIRS DE RÉTENTION CHAUFFANTS ET BRAS JT STRONG  
ATTELAGE POUR ACCESSOIRES DE 2" (N/D 360BH)

## CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

FERMES DE TOIT RÉSIDENTIELLES DE 5" (CENTRÉES AUX 16")  
PLATELAGE DE TOIT DE 3/8" POUR Y MARCHER  
PAROIS LATÉRALES COLLÉES SOUS VIDE CADRÉES D'ALUMINIUM AVEC COMPOSITE AZDEL  
PLANCHER SUPER-COLLÉ À 6 COUCHES AVEC CHÂSSIS EN ALUMINIUM  
WEATHER SHIELD+™ TESTÉ À 0°F ET 110°F (CHAMBRE DE TEST EXTRÊME)  
TECHNOLOGIE RÉFLÉCHISSANTE DE LÈRE SPATIALE (BARRIÈRE RADIANTE)  
COFFRE PLEINE LARGEUR ISOLÉE ET SANS OBSTRUCTION  
CHAUFFAGE CANALISÉ DANS LE DESSOUS DE L'UNITÉ FERMÉ, ISOLÉ ET CHAUFFÉ  
ROBINETS-VANNES FERMÉS ET CHAUFFÉS  
PAROIS LATÉRALES R11, PLANCHER R30+, TOIT R38+  
SUSPENSION ROAD ARMOR® PAR TRAIL AIR®  
ESSIEUX DEXTER® E-Z LUBE®  
ROUES EN ALUMINIUM DE 16" (N/D 360BH)

## UTILITAIRES

DOUCHE EXTÉRIEURE AVEC EAU FROIDE/CHAUDE  
RINÇAGE DES EAUX NOIRES  
PRÉPARÉ AVEC SUPPORT ET PRÉFILÉ POUR UNE 2E A/C  
SERVICE 50 AMP AVEC CORDON DE STYLE MARINE  
15 000 BTU A/C CANALISÉ PRINCIPAL  
THERMOSTAT/CONTRÔLE DE ZONE DOUBLE  
CHAUFFE-EAU GAZ/ÉLECTRIQUE DE 10 GALLONS À RÉCUPÉRATION RAPIDE (MIDS)  
CHAUFFE-EAU GAZ/ÉLECTRIQUE DE 6 GALLONS À RÉCUPÉRATION RAPIDE (LITES)  
DISJONCTEUR DE BATTERIE 12 V  
ANTENNE HDTV WINNEGARD® AIR 360™/ ANTENNE RADIO  
PRÉ- FILÉ POUR ANTENNE WINEGARD® CONNECT™ 2.0 WIFI DÔME  
BRANCHEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS CÂBLES ET SATELLITE  
DEUX BOUTEILLES DE PROPANE 30# "SADDLE STORAGE" AVEC CHARGEMENT AUTOMATIQUE  
PRÉPARÉ POUR LAVEUSE/SÈCHEUSE ET FILTRATION DE L'EAU (MIDS SEULEMENT)

## CARACTÉRISTIQUES CHAMBRES À COUCHER

GRANDE GARDE-ROBE AVEC RANGEMENT ET TIROIRS  
DOUILLETTE STYLÉE ET MATELAS À PLATEAU-COUSSIN  
BLACK LABEL RÉSIDENTIEL 60" X 80"  
BRANCHEMENTS CÂBLE ET SATELLITE AVEC SUPPORT AMOVIBLE  
TABLES DE NUIT AVEC PORTE-GOBELETS & PRISES 110 V (N/D DANS RALLONGE AVEC LIT QUEEN)  
PORTS DE RECHARGE USB DOUBLE  
RANGEMENT SURDIMENSIONNÉ SOUS LE LIT  
REGISTRE DE CHALEUR DE LA CHAMBRE  
COUVRE-PLANCHER DE CHAMBRE EN LINO (MIDS SEULEMENT)  
TÊTE DE LIT CAPITONNÉE AU TOUCHER DOUX  
CONDUIT A/C AVEC ÉVENTS À LARMES ROTATIVES ET QUI SE FERMENT

## CARACTÉRISTIQUES SALLE DE BAIN

TRÈS GRANDE DOUCHE AVEC PORTES EN VERRE COULISSANTES & SIÈGE (MIDS)  
GRANDE DOUCHE AVEC PORTES EN VERRE COULISSANTES (LITES)  
VENTILATEUR DE PLAFOND ÉLECTRIQUE (12 V)  
CONDUIT DE CHAUFFAGE & A/C AVEC ÉVENTS À LARMES ROTATIVES ET QUI SE FERMENT  
GRANDE ARMOIRE À PHARMACIE AVEC MIROIR  
GRANDE PENDERIE À LINGE  
CROCHETS POUR SERVIETTES EN MÉTAL DE STYLE PLANCHE DE BOIS  
LUMIÈRES DEL À DÉTECTION DE MOUVEMENTS



# 27RKSS AVEC DÉCOR RICH COCOA



CUISINES EXTÉRIEURES EXTRAORDINAIRES\*



FAUTEUILS CINÉMA MAISON (DÉCOR DRIFTWOOD TAUPE)





**ESSIEUX DEXTER -  
LES MEILLEURS DE LEUR CATÉGORIE**



**PLANCHER LAMINÉ À 6 COUCHES**




**MARCHEPIED SOLID-STEP**



**PRÉPARÉ POUR FILTRATION DE L'EAU**



**BARRIÈRE RADIANTE ISOLANTE WEATHER SHIELD+**



**MUR R-11**

Châssis en aluminium de grade aéronautique doublement soudé

Mousse structurale alvéolée 2 livres de densité

Panneaux muraux en composite Azdel® à l'épreuve de la putréfaction

Panneau extérieur avec enduit gélifié protégeant des UV

**AZDEL®**



**PLANCHER INCROYABLEMENT ROBUSTE**

## WEATHER SHIELD+™ & ISOLATION

### ◆ WEATHER SHIELD+™ PROTÈGE PHOENIX DE L'EXTRÊME

#### ▶ BARRIÈRE RADIANTE® (97.1% DE RÉFLECTIVITÉ) AUX ENDROITS SUIVANTS:

- ★ TOIT, DEVANT, MUR ARRIÈRE, COFFRE PLEINE LARGEUR (PONT SUPÉRIEUR), RALLONGES PRINCIPALES, PLANCHER DE CHAMBRE, BOUT DES PANNEAUX SUR LES RALLONGES, TOIT DES RALLONGES ET LAMINÉ EN HAUT DE NOTRE SOUS-COUCHE EN DESSOUS DE L'UNITÉ
- ★ BARRIÈRE RADIANTE® AMÉLIORE L'EFFICACITÉ DU CHAUFFAGE ET DU REFROIDISSEMENT EN RÉFLÉCHISSANT LA CHALEUR VERS L'EXTÉRIEUR EN ÉTÉ, ET VERS L'INTÉRIEUR EN HIVER
- ★ BARRIÈRE RADIANTE® AIDE À FOURNIR UN EFFET DE CHALEUR AU PLANCHER EN MAINTENANT UNE VARIANCE MOYENNE DE 2° ENTRE LE PLANCHER ET LE PLAFOND

#### ▶ ISOLATION EN LATTE AUX ENDROITS SUIVANTS:

- ★ TOIT, DEVANT, MUR ARRIÈRE & PANNEAUX DE RALLONGE
- ★ PEUT ÊTRE UTILISÉ EN COMBINAISON AVEC L'ISOLATION BARRIÈRE RADIANTE® SANS AVOIR PEUR DE LA CONDENSATION ÉTANT DONNÉ QUE L'ISOLATION BARRIÈRE RADIANTE® EST PERFORÉE

#### ▶ CELLULES FERMÉES DE BLOCS DE MOUSSE DE 2 LBS DANS LES PLANCHERS ET SUR LES MURS LATÉRAUX

- ★ CES BLOCS GARDENT L'HUMIDITÉ À L'EXTÉRIEUR
- ★ MOUSSE DE 2 LBS POUR UNE INTÉGRITÉ STRUCTURELLE AMÉLIORÉE

#### ▶ CHALEUR CANALISÉE VERS LE DESSOUS, RÉSERVOIRS & ROBINETS-VANNES, LE TOUT SCELLÉ, FERMÉ ET ISOLÉ

- ➔ PHOENIX A ÉTÉ TESTÉ À 110°F & 0° PAR UNE TIERCE PARTIE
- ➔ À 0°F, L'INTÉRIEUR SE MAINTIEN EN MOYENNE À 70°F
- ➔ À 0°F, L'UNITÉ MAINTIEN UNE MOYENNE DE 76°F
- ➔ À 0°F, L'ESPACE DES RÉSERVOIRS MAINTIEN UNE MOYENNE DE 56°F



## GARANTIE

### ◆ VALIDE POUR L'ACHETEUR ORIGINAL

### ◆ VALABLE UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT+

### ◆ DE NOMBREUSES COMPOSANTES DISPOSENT D'UNE GARANTIE PLUS LONGUE:

- ▶ **DOMETIC® RÉFRIGÉRATEUR** - GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
- ▶ **NORCOLD® RÉFRIGÉRATEUR** - GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN
- ▶ **COLEMAN MACH AIR® A/C** - GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
- ▶ **APPAREILS ATWOOD®/DOMETIC®** - GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN
- ▶ **ONDULEUR** - GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
- ▶ **PLANCHER DE VINYLE CONGOLEUM CAREFREE®** - GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS CONTRE LES FISSURES CAUSÉES PAR LE FROID
- ▶ **MEMBRANE DE TOIT TPO** - GARANTIE LIMITÉE DE 12 ANS (MEMBRANE)
- ▶ **ESSIEUX DEXTER®** - GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS/ À VIE SUR LES SOUDURES

\*= EFFECTIF 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2016

### ▶ PNEUS LIONSHEAD® - GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS/5 ANS

★ "GARANTIE AUCUNE EXCUSE" 12 MOIS LIONSHEAD\*

★ GARANTIE DE 5 ANS SUR LES DÉFAUTS DU FABRICANT LIONSHEAD \* ST

\*= EFFECTIF AVEC LA DATE DU CODE DU MANUFACTURIER COMMENCE EN 2016/SEPT. 2016





[WWW.SHASTARVING.COM/PHOENIX](http://WWW.SHASTARVING.COM/PHOENIX)

**CENTRE DE VÉRIFICATION AVANT LIVRAISON**

Voici 20,000 pieds carrés qui vous offrent une assurance de qualité. La base essentielle d'un produit de haute qualité. Cette installation de pointe fait ses commentaires de façon quotidienne et immédiate à la production afin de s'assurer de la qualité de construction de chaque unité produite.

- PNBV** (poids nominal brut du véhicule) : le poids maximal permit de l'unité à pleine charge. Il inclut tous les poids, plus tous les fluides, cargaisons, équipements et accessoires optionnels. Pour des raisons de sécurité et de performance du produit, ne pas dépasser le PNBV.
- PNBE** (poids nominal brut sur l'essieu) : le poids maximum permis, incluant cargo, fluides, équipements et accessoires optionnels qui peuvent être pris en charge en toute sécurité sur tous les essieux.
- CC** (Capacité de chargement)\*\* - la quantité de poids disponible pour l'eau potable, cargaison, équipements et accessoires optionnels supplémentaires. CC est égal au PNBV moins le PBL. Le poids CC disponible devrait accueillir l'eau potable (8,3 livres par gallon). Avant de remplir le réservoir d'eau douce, vider les réservoirs noirs et gris afin d'augmenter la capacité de chargement.
- PBL** (poids de base à la livraison)\* - le poids de l'appareil tel que fabriqué à l'usine. Il comprend tout le poids de l'unité sur les essieux, le timon ou l'attelage ainsi que le gaz propane. Le PBL ne comprend pas le cargo, l'eau potable, l'équipement optionnel supplémentaire ou les accessoires installés par le concessionnaire.

**ASSISTANCE ROUTIÈRE D'URGENCE 24/7 AVEC L'ACHAT D'UN VÉHICULE\***

Remorquage	Service de treuil
Surveillance	Mécanicien mobile
Changement de pneu	Support technique
Livraison de liquide	Service de localisation de concessionnaires
Déverrouillage des portes	



\*VALABLE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT



**EN SAVOIR PLUS**  
Balayez ce code à barres avec un lecteur "QR" sur votre téléphone intelligent pour en savoir plus à propos de Forest River.



A Berkshire Hathaway company.

**VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL**



Prendre note que ces brochures ont été traduites en français. Toujours se reporter à la brochure en anglais du manufacturier. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont considérées comme exactes au moment de la publication. Cependant, durant l'année, il peut être nécessaire d'apporter des révisions et Shasta se réserve le droit de faire des changements sans préavis incluant aux prix, couleurs, matériaux, équipements et spécifications ainsi que l'ajout de nouveaux modèles ou la cessation des modèles présentés dans cette brochure. Par conséquent, s'il-vous plaît consulter votre concessionnaire Shasta, afin de confirmer l'existence de tout matériel, de la conception ou des spécifications qui sont matière à votre décision d'achat. Certains éléments sont optionnels ou montrés à des fins de démonstrations seulement, basé sur les modèles construit après 10/25/2019

